

EN Dietetic complementary feed for calves and weaned piglets:
Stabilisation of water and electrolyte balance to support the
physiological digestion

COMPOSITION: Lactose, Sodium bicarbonate, Whey powder, Sodium chloride, Potassium chloride, Rice flour, Carob powder.

ADDITIVES PER KG:
Nutritional additives

3a700 Vitamin E 250 UI
Se (3b8.11 Selenomethionine) 1,2 mg*

*1 sachet provides 0.12mg of Se

Zootechnical additives :

4b1705 / E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU

ANALYTICAL CONSTITUENTS: Crude Protein 6.7%; Crude fibre 0.7%;

Crude oils & fat 0.5%; Crude ash 19%; Total sugars 73.84%; Sodium 4.82%;

Lysine 0.092%; Methionine 0.024%; Potassium 1.61%; Sodium chloride 6.9%;

Bicarbonates 9.73%; Citrates 7.72%.

INSTRUCTION OF USE: It is recommended that advice from a veterinarian be sought before use and before extending the period of use.

In case of risk of, during periods of, or recovery from digestive disturbance (diarrhoea), give Enerlyte Plus as indicated in the table. Once the Enerlyte Plus solution is prepared, give quickly to animals.

*Simultaneous feeding of milk should be avoided in animals with abomasum. Milk feedings should be continued separately.

If not, a progressive resumption of milk feeding is recommended.

**Daily consumption depends on the age and number of piglets.

Batch number / Best before: see box

Net quantity: 24 sachets of 100 g

ES Pienso complementario dietético para terneros y lechones destetados: estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico para apoyar la digestión fisiológica.

COMPOSICIÓN: Lactosa, bicarbonato sódico, lactosuero en polvo, cloruro sódico, cloruro potásico, harina de arroz, algarroba molida.

ADITIVOS POR KG:

Aditivos nutricionales

3a700 Vitamina E 250 UI
Se (3b8.11 Selenometionina) 1,2 mg*

*1 sobre proporciona 0.12mg de Se

Aditivos zootécnicos

4b1705 / E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 6.7%; Fibra bruta 0.7%; Aceite y grasa bruta 0.5%; Cenizas brutas 19%; Azúcares totales 73.84%,

Sodio 4.82%; Lisina 0.092%; Metionina 0.024%; Potasio 1.61%;

Cloruro sódico 6.9%; Bicarbonato 9.73%; Citrato 7.72%.

INSTRUCCIONES DE USO: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización.

Prevención y tratamiento de trastornos (diarrea) y en su convalecencia: administrar Enerlyte Plus tal y como se indica en la tabla. Una vez preparada la solución Enerlyte Plus, administrar inmediatamente a los animales.

*Deberá evitarse la alimentación simultánea con leche en animales con cuajar. La alimentación con leche debe continuarse por separado. Si no es así, se recomienda una reanudación progresiva de la alimentación con la leche.

**El consumo diario depende de la edad y del número de lechones.

Número de lote / Utilizar preferentemente antes de: ver caja

Cantidad neta: 24 sobres de 100 g

DE Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber und Absatzferkel:
Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur
Unterstützung der physiologischen Verdauung

ZUSAMMENSETZUNG: Lactose, Natriumbicarbonat, Molkepulver, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Reismehl, Johanniskörnermehl.

ZUSATZSTOFFE JE KG:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

3a700 Vitamin E 250 UI
Se (3b8.11 Selenometionin) 1,2 mg*

* 1 Beutel enthält 0,12 mg Se

Zootechnische Zusatzstoffe:

4b1705 / E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Rohprotein 6,7%; Rohfaser 0,7%;

Rohöle & -fette 0,5%; Rohasche 19%; Gesamtzucker 73,84%; Natrium 4,82%; Lysin 0,092%; Methionin 0,024%; Kalium 1,61%; Natriumchlorid 6,9%; Bicarbonat 9,73%; Citrat 7,72%.

VERWENDUNGSHINWEIS: Es wird empfohlen, vor der Verwendung, bzw. vor der Verlängerung der Verabreichungsdauer, den Rat eines Tierarztes einzuholen.
Bei Gefahr von oder während Verdauungsstörungen (Durchfall) und in der Erholungsphase; Enerlyte Plus wie in der Tabelle angegeben verabreichen. Sobald die Enerlyte Plus-Lösung zubereitet ist, sollte sie den Tieren rasch gegeben werden.

*Die gleichzeitige Gabe von Milch sollte bei Tieren mit einem Labmagen vermieden werden. Eine Milchfütterung sollte separat weitergeführt werden. Falls nicht, sollte die Milchfütterung schrittweise wieder aufgenommen werden.

**Die tägliche Menge hängt vom Alter und der Anzahl der Ferkel ab. Chargennummer / Mindestens haltbar bis: siehe Umverpackung

Nettomasse: 24 Beutel à 100 g

FR Aliment complémentaire diététique pour veaux et porcelets sevrés :
Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la
digestion physiologique.

COMPOSITION : Lactose, bicarbonate de sodium, poudre de lactosérum, chlorure de sodium, chlorure de potassium, farine de riz, farine de caroube.

ADDITIONS PAR KG :

Additifs nutritionnels:

3a700 Vitamine E 250 UI
Se (3b8.11 Sélénométhionine) 1,2 mg*

* 1 sachet apporte 0,12mg de Se

Additifs zootechniques :

4b1705 / E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 5x10¹⁰ UFC
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines brutes 6,7%; Fibres brutes 0,7%; Matières grasses 0,5%; Cendres brutes 19%; Sucres totaux 73,84%; Sodium 4,82%; Lysine 0,092%; Méthionine 0,024%; Potassium 1,61%; Chlorure de sodium 6,9%; Bicarbonate 9,73%; Citrate 7,72%.

INSTRUCTIONS DE USO: Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización.

Prevención y tratamiento de trastornos (diarrea) y en su convalecencia: administrar Enerlyte Plus tal y como se indica en la tabla. Una vez preparada la solución Enerlyte Plus, administrar inmediatamente a los animales.

*Deberá evitarse la alimentación simultánea con leche en animales con cuajar. La alimentación con leche debe continuarse por separado. Si no es así, se recomienda una reanudación progresiva de la alimentación con la leche.

**El consumo diario depende de la edad y del número de lechones.

Número de lote / Utilizar preferentemente antes de: ver caja

Cantidad neta: 24 sobres de 100 g

NL Aanvullend dieetvoeder voor kalveren en gespeende biggen:
Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning
van de fysiologische spijsvertering

SAMENSTELLING: Lactose, Natrium bicarbonaat, Weiipoeder, Natrium Chloride, Kalium Chloride, Rijstmeel, Johannesbroodpitmeel

TOEVOEGINGEN per kg:

Nutritieone additiven

3a700 Vitamine E 250 UI
Se (3b8.11 Selenium methionine) 1,2 mg*

* 1 sachet levert 0,12mg Se

Zootechnische additiven :

4b1705 / E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU
ANALYTISCHE SAMENSTELLING: Ruw eiwit 6,7%; Ruwe vezel 0,7%; Ruwe olie & vetten 0,5%; Ruwe as 19%; Totale suikers 73,84%; Natrium 4,82%; Lysine 0,092%; Methionine 0,024%; Kalium 1,61%; Natriumchloride 6,9%; Bicarbonaten 9,73%; Citraten 7,72%.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK: Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. Te gebruiken in geval van risico van spijsverteringsstoornissen (diarree). Geef Enerlyte Plus volgens onderstaand schema. Als de Enerlyte Plus oplossing is bereid zo snel mogelijk toedienen aan de dieren.

*Dieren met een lebmaag moeten niet tegelijkertijd melk gevoed worden. Dieren met een lebmaag moeten niet tegelijkertijd melk gevoed worden. Melk dient in dat geval apart gegeven te worden. Indien dit niet het geval is dient progressief het aantal melkbeurten hervat te worden.

**Dagelijkse consumptie hangt af van de leeftijd en aantal biggen. LOT / A utiliser avant : voir boîte Quantité nette : 24 sachets de 100 g

IT

Mangime complementare dietetico per vitelli e suinetti svezzati:

Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la

digestione fisiologica.

COMPOSIZIONE: Lattosio, bicarbonato di sodio, siero di latte in polvere, cloruro di sodio, cloruro di potassio, farina di riso, polvere di carriola.

ADITIVI PER KG:

Additivi nutrizionali:

3a700 Vitamina E 250 UI

Se (3b8.11 Selenometionina) 1,2 mg*

* 1 sacchetto fornisce 0,12mg di Se

Additivi zootecnici :

4b1705 / E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU

CONSTITUENTI ANALITICI: Proteina grezza 6,7%; Fibra grezza 0,7%; Oli & grassi grezzi 0,5%; Ceneri grezze 19%; Zuccheri totali 73,84%; Sodio 4,82%; Lisia 0,092%; Metionina 0,024%; Potasio 1,61%; Cloruro 6,9%; Bicarbonato 9,73%; Citrato 7,72%.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si raccomanda di chiedere il parere di un

veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.

In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti, somministrare Enerlyte Plus come indicato nella tabella.

Una volta preparata la soluzione di Enerlyte Plus, somministrarla

rapidamente agli animali.

*In animali con abomaso la somministrazione simultanea di latte andrebbe evitata. L'alimentazione con latte deve essere proseguita separatamente.

** Il consumo giornaliero dipende dall'età e dal numero di suinetti.

Numero di lotto/ Consumare preferibilmente prima: vedi scatola.

Quantità netta: 24 sacchetti da 100 g

PT Alimento complementar dietético para vitelos e leitões
desmamados: Estabilização do equilíbrio hídrico e eletrolítico
para apoiar a digestão fisiológica.

COMPOSIÇÃO: Lactose, Bicarbonato de sódio, Soro de leite em pó, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Farinha de arroz, Alfarroba em pó.

ADITIVOS POR KG:

Aditivos nutritivos

3a700 Vitamina E 250 UI

Se (3b8.11 Selenometionina) 1,2 mg*

* 1 saqueta fornece 0,12mg de Se

Aditivos zootécnicos:

4b1705 / E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU

CONSTITUENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta 6,7%; Fibra bruta 0,7%; Óleos e gorduras brutas 0,5%;

Cinza bruta 19%; Açúcares totais 73,84%; Sódio 4,82%; Lisia 0,092%;

Metionina 0,024%; Potássio 1,61%; Cloreto de sódio 6,9%; Bicarbonatos 9,73%; Citratos 7,72%.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Recomenda-se a consulta a um veterinário

antes da utilização e do prolongamento do período de utilização.

Em caso de risco e durante os períodos de anomalias digestivas (diarreia) ou

convalescência das mesmas, administre Enerlyte Plus como indicado na

tabela. Logo que a solução de Enerlyte Plus esteja preparada,

administre-a rapidamente aos animais.

*A alimentação simultânea com leite deve ser evitada nos animais com

abomaso. A alimentação com leite deve prosseguir separadamente. Se

não, uma retoma progressiva da alimentação com leite é recomendada.

**O consumo diário depende da idade e do número de leitões.

Número do lote / Utilizar de preferência antes de: ver caixa

Quantidade líquida: 24 saquetas de 100 g

ET Täiendsööt (dieetsööt) vasikate ja võõrustatud
pörsastele: vee ja elektrolüütide tasakaalu
stabiliseerimine füsioloogilise seedetegevuse
toetamiseks.

KOOSTIS: Laktoos, naatriumvesinikkarbonaat, vadakupulber,
naatriumkloriid, kaaliumkloriid, riisijahu, jaanikaunapulber.
LISAAINED KG KOHTA:

Toitaineised lisandid

3a700 Vitamiin E 250 UI
Se (3b8.11 selenometioniini) 1,2 mg*

* 1 kotti sisalduv 0,12 mg seleeni.

Zootehnilised lisandid

4b1705 / E1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415
5x10¹⁰ PMÜ

ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Toorvalk 6,7%, toorkuid 0,7%,
tooroli ja rasv 0,5%, toortul 19%, üldsuhturk 73,84%, naatrium
4,82%, lüsün 0,092%, metioniini 0,024%, kaalium 1,61%,
naatriumkloriid 6,9%, vesinikkarbonaat 9,73%, tsitraadid
7,72%.

KASUTAMINE: Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist
soovitatatakse küsida veterinaararsti arvamust.

Seedeühäirete (köhulaitusise) ohu korral, nende ajal või nende
taastumise ajal kasutage Enerlyte Plusi tabeli toodud juhiste
järgi. Kui Enerlyte Plusi lahus on ette valmistatud, andke see
kohe loomadele.

*Vaid liikedisseega vasikatele tuleb samal ajal piima
jootmisvältida. Piimaga toitmist tuleb jätkata eraldi aegadel.

Kui see pole võimalik, on soovitatav järkjärgult uesti üle
minna piimaga toitmisele.

**Päävane tarbijamise sõltub pörsaste vanusest ja arvust.
Partii number / Parim enne: vt karbit.

Netokogus: 24 kotkest (100 g)

Responsible for labelling / Responsable de l'étiquetage /
Verantwortlich für die Kennzeichnung / Responsabile de
l'étiquetage / Responsável de rotulagem / Pakendi
märgistuse eest vastub:
VIRBAC, 1st avenue 2065 m LID, 06516 Carros, France –
FR 06 033 044

Manufactured by / Fabricado por / Hersteller / Fabriqué par /
Prodotto da / Geproduceerd door / Fabricado por /
Tootja: IT000232PN

Distributed by / Distribuido por / Distribuit / Distribuído por /
/ Distribuito da / Distributie / Distribuído por / Turustaja:

VIRBAC LTD - Suffolk IP30 9 UP - U.K.

VIRBAC España SA - Angel Guimerá 179-181 - 08950 Esplugues de Llobregat - ESP08601372

VIRBAC Österreich GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe, Deutschland

VIRBAC Schweiz AG, Europastrasse 15, 8152 Glattbrugg, Suisse /

Schweiz

VIRBAC France – 13e rue LID – 06517 Carros – France

VIRBAC SRL - Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano - Italia

02 4009247.1

VIRBAC Nederland BV, Hermesweg 15, 3771 ND-Barneveld, Nederland

VIRBAC de Portugal Laboratórios LDA, R.d Centro Empresarial, Ed13-Piso 1- Esc.3, 2710-699 Sintra, Portugal -

Nº Operador/Receptor PT: V-PAAS0988

OÜ Zoovetaru, Uusari 5, 76505 Saue/Harjumaa, Eesti

	1	10
Quantity (1)	2 L	100 g
Frequency per day (2)	2 - 3	1**
Duration (day) (3)	2 - 7	2 - 7

(1) Cantidad / Fütterungsmenge / Quantité / Quantità / Hoeveelheid / Quantidade / Kogus

(2) Frecuencia por día / Häufigkeit pro Tag / Fréquence par jour / Frequenza giornaliera / Frequentie per dag / Frequência

diária / Korda päevas

(3) Dur