

EN Dietetic complementary feed for calves and weaned piglets: Stabilisation of water and electrolyte balance to support the physiological digestion

COMPOSITION: Lactose, Sodium bicarbonate, Whey powder, Sodium chloride, Potassium chloride, Rice flour, Carob powder.

ADDITIVES PER KG:

Nutritional additives:

3a700 Vitamine E250 UI

3b8.11 Selenised yeast *Saccharomyces cerevisiae* 1,2 mg*

* 1 sachet provides 0.12 mg of Selenium

Zootechnical additives:

4b1705i *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU

ANALYTICAL CONSTITUENTS: Crude Protein 6.7 %; Crude fibre 0.7 %;

Crude oils & fat 0.5 %; Crude ash 19 %; Total sugars 73.84 %; Sodium 4,82 %;

Lysine 0,092 %; Methionine 0,024 %; Potassium 1.61 %; Sodium chloride 6.9 %;

Bicarbonates 9.73 %; Citrates 7.72 %.

BUFFERING CAPACITY: 79 mmol/L.

INSTRUCTION OF USE: It is recommended that advice from a veterinarian

be sought before use and before extending the period of use.

In case of risk of, during periods of, or recovery from digestive disturbance

(diarrhoea), give Enerlyte Plus as indicated in the table. Once the Enerlyte Plus

solution is prepared, give quickly to animals.

**Administration of Enerlyte Plus should not be combined with milk due to its

ability to neutralize abomasal acidity. Milk feedings should be continued

separately. If not, a progressive resumption of milk feeding is recommended.

***Daily consumption depends on the age and number of piglets.

Batch number / Best before: see box

Net quantity: **24 sachets of 100 g**

ES Pienso complementario dietético para terneros y lechones

destetados: estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico para

apoyar la digestión fisiológica.

COMPOSICIÓN: Lactosa, bicarbonato sódico, lactosuero en polvo, cloruro

sódico, cloruro potásico, harina de arroz, algarroba molida.

ADITIVOS POR KG:

Aditivos nutricionales:

3a700 Vitamina E 250 UI

3b8.11 Levadura selenizada *Saccharomyces cerevisiae* 1,2 mg*

* 1 sobre proporciona 0.12 mg de Selenio

Aditivos zootécnicos:

4b1705i *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 6.7 %; Fibra bruta 0.7 %;

Aceite y grasa bruta 0.5 %; Cenizas brutas 19 %; Azúcares totales 73.84 %;

Sodio 4.82 %; Lisina 0.092 %; Metionina 0.024 %; Potasio 1.61 %;

Cloruro sódico 6.9 %; Bicarbonato 9.73 %; Citrato 7.72 %.

CAPACIDAD AMORTIGUADORA: 79 mmol/L.

INSTRUCCIONES DE USO: Se recomienda consultar a un veterinario antes de

utilizarlo o de prolongar su periodo de utilización.

Prevención y tratamiento de trastornos (diarrea) y en su convalecencia:

administrar Enerlyte Plus tal y como se indica en la tabla. Una vez preparada

la solución Enerlyte Plus, administrar inmediatamente a los animales.

**La administración de Enerlyte Plus no debe combinarse con leche debido a

su capacidad para neutralizar la acidez del abomaso. La alimentación con

leche debe continuarse por separado. Si no es así, se recomienda una

reanudación progresiva de la alimentación con la leche.

***El consumo diario depende de la edad y del número de lechones.

Número de lote / Utilizar preferentemente antes de: ver caja

Cantidad neta: **24 sobres de 100 g**

FR Aliment complémentaire diététique pour veaux et porcelets sevrés :

Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la

digestion physiologique.

COMPOSITION : Lactose, bicarbonate de sodium, poudre de lactosérum,

chlorure de sodium, chlorure de potassium, farine de riz, farine de caroube.

ADDITIFS PAR KG :

Additifs nutritionnels :

3a700 Vitamine E 250 UI

3b8.11 Levure *Saccharomyces cerevisiae* sélénisée..... 1,2 mg*

* 1 sachet apporte 0,12 mg de Sélénium

Additifs zootechniques :

4b1705i *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 5x10¹⁰ UFC

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines brutes 6,7 %; Fibres brutes 0,7 %;

Matières grasses 0,5 %; Cendres brutes 19 %; Sucres totaux 73,84 %;

Sodium 4,82 %; Lysine 0,092 %; Méthionine 0,024 %; Potassium 1,61 %;

Chlorure de sodium 6,9 %; Bicarbonate 9,73 %; Citrate 7,72 %.

CAPACITÉ TAMPON : 79 mmol/L.

MODE D'EMPLOI : Avant utilisation et avant prolongation de la durée

d'utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire. En cas de risque de

troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci, donner Enerlyte Plus

comme indiqué dans le tableau.

Faire boire Enerlyte Plus immédiatement après sa préparation.

**Enerlyte Plus ne doit pas être préparé avec du lait à cause de sa faculté à

neutraliser l'acidité de la caillotte. Des buvées de lait devraient être

maintenues séparément. Sinon, une reprise progressive de l'alimentation

lactée est recommandée.

*** La consommation quotidienne dépend de l'âge et du nombre de

porcelets.

LOT / À utiliser avant : voir boîte

Quantité nette : **24 sachets de 100 g**

IT Mangime complementare dietetico per vitelli e suinetti svezzati:

Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la

digestione fisiologica.

COMPOSIZIONE: Lattosio, bicarbonato di sodio, siero di latte in polvere,

cloruro di sodio, cloruro di potassio, farina di riso, polvere di carruba.

ADDITIVI PER KG:

Additivi nutrizionali:

3a700 Vitamina E250 UI

3b8.11 Lievito selenizzato *Saccharomyces cerevisiae* 1,2 mg*

* 1 sacchetto fornisce 0,12 mg di Selenio

Additivi zootecnici:

4b1705i *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU

COSTITUENTI ANALITICI: Proteina grezza 6,7 %; Fibra grezza 0,7 %;

Oli & grassi grezzi 0,5 %; Ceneri grezze 19 %; Zuccheri totali 73,84 %;

Sodio 4,82 %; Lisina 0,092 %; Metionina 0,024 %; Potassio 1,61 %;

Cloruro di sodio 6,9 %; Bicarbonato 9,73 %; Citrati 7,72 %.

CAPACITA DI TAMPONAMENTO: 79 mmol/L.

ISTRUZIONI PER L'USO: Si raccomanda di chiedere il parere di un

veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.

In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi

sono presenti, somministrare Enerlyte Plus come indicato nella tabella.

Una volta preparata la soluzione di Enerlyte Plus, somministrarla

rapidamente agli animali.

**La somministrazione di Enerlyte Plus non deve essere associata al latte a

causa della sua capacità di neutralizzare l'acidità abomasale. L'alimenta-

zione con latte deve essere proseguita separatamente. In caso contrario, si

raccomanda una progressiva ripresa dell'alimentazione con latte.

*** Il consumo giornaliero dipende dall'età e dal numero di suinetti.

Numero di lotto / Consumare preferibilmente prima: vedi scatola.

Quantità netta: **24 sacchetti da 100 g**

NL Aanvullend dietvoeder voor kalveren en gespeende biggen:

Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteu-

ning van de fysiologische spijsvertering

SAMENSTELLING: Lactose, Natriumbicarbonaat, Weipoeder,

Natriumchloride, Kaliumchloride, Rijstmeel, Johannesbroodpitmeel

TOEVOEGINGEN per kg:

Nutritionele additieven:

3a700 Vitamine E250 UI

3b8.11 Geseleniseerde gist *Saccharomyces cerevisiae* 1,2 mg*

* 1 sachet levert 0,12 mg Selenium

Zootechnische additiven:

4b1705i *Enterococcus lactis* NCIMB 104155x10¹⁰ CFU

ANALYTISCHE SAMENSTELLING: Ruw eiwit 6,7 %; Ruwe vezel 0,7 %;

Ruwe olie & vetten 0,5 %; Ruwe as 19 %; Totale suikers 73,84 %;

Natrium 4,82 %; Lysine 0,092 %; Methionine 0,024 %; Kalium 1,61 %;

Chloride 6,9 %; Bicarbonaten 9,73 %; Citraten 7,72 %.

BUFFERCAPACITEIT: 79 mmol/L.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK: Aangeraden wordt om vóór gebruik of

vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.

Te gebruiken in geval van spijsverteringsstoornissen (diarree).

Geef Enerlyte Plus volgens onderstaand schema. Als de Enerlyte Plus

oplossing is bereid zo snel mogelijk toedienen aan de dieren.

**Enerlyte Plus mag niet met melk worden toegediend omdat het de

zuurgraad in de lebmaag kan neutraliseren. Melk dient in dat geval apart

gegeven te worden. Indien dit niet het geval is dient progressief het

aantal melkbeurten hervat te worden.

***Dagelijkse consumptie hangt af van de leeftijd en aantal biggen.

Batchnummer / Tenminste houdbaar tot : zie sachet

Netto gewicht: **24 x 100 g**

PT Alimento complementar dietético para vitelos e leitões

desmamados: Estabilização do equilíbrio hídrico e eletrolítico

para apoiar a digestão fisiológica.

COMPOSIÇÃO: Lactose, Bicarbonato de sódio, Soro de leite em pó,

Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Farinha de arroz, Alfarroba em pó.

ADITIVOS POR KG:

Aditivos nutritivos:

3a700 Vitamina E250 UI

3b8.11 Levedura selenizada *Saccharomyces cerevisiae* 1,2 mg*

* 1 saqueta fornece 0,12 mg de Selênio

Aditivos zootécnicos:

4b1705i *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 5x10¹⁰ CFU

CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 6,7 %; Fibra bruta 0,7 %;

Óleos e gorduras brutas 0,5 %; Cinza bruta 19 %; Açúcares totais 73,84 %;

Sódio 4,82 %; Lisina 0,092 %; Metionina 0,024 %; Potássio 1,61 %;

Bicarbonatos 9,73 %; Citratos 7,72 %.

CAPACIDADE-TAMPÃO: 79 mmol/L.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Recomendase a consulta a um veterinário

antes da utilização e do prolongamento do período de utilização.

Em caso de risco e durante os períodos de anomalias digestivas (diarriae)

ou convalescença das mesmas, administre Enerlyte Plus como indicado

na tabela. Logo que a solução de Enerlyte Plus esteja preparada,

administre-a rapidamente aos animais.

**Enerlyte Plus não deve ser administrado simultaneamente com leite

devido à sua capacidade de neutralização da acidez do abomaso.

A alimentação com leite deve prosseguir separadamente. Se assim não

for, uma retoma progressiva da alimentação com leite é recomendada.

***O consumo diário depende da idade e do número de leitões.

Número do lote / Utilizar de preferência antes de: ver caixa

Quantidade líquida: **24 saquetas de 100 g**

ET Täiendsööt (dieetsööt) vasikatele ja võõrutatud

põrsastele: vee ja elektroliütide tasakaalu

stabiliseerimise füsioloogilise seedetegevuse

toetamiseks.

KOOSTIS: Laktoos, naatriumvesinikkarbonaat, vadakupulber,

naatriumkloriid, kaaliumkloriid, riisijahu, jaanikaunapulber.

LISAAINED KG KOHTA:

Toitainelised lisandid:

3a700 Vitamiin E.....250 RÜ

3b8.11 Saccharomyces cerevisiae abil

saadud selenometioniin1,2 mg*

* 1 kotike sisaldab 0,12 mg Seleeni

Zootehnilised lisandid:

4b1705i *Enterococcus lactis* NCIMB 10415 5 x 10¹⁰ PMÜ

ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Toorvalk 6,7 %, toorkiud 0,7 %,

toorõli ja -rasv 0,5 %, toortuhk 19%, üldsuhkur 73,84 %,

naatrium 4,82 %, lüsiin 0,092 %, metioniin 0,024 %,

kaalium 1,61 %, naatriumkloriid 6,9 %,

vesinikkarbonaadid 9,73 %, tsitraadid 7,72 %.

PUHVERDUSVÕIME: 79 mmol/L.

KASUTAMINE: Enne kasutamist või kasutusaja pikendamist

soovitatakse küsida veterinaararsti arvamust.

Seedehäirete (köhlahutisuse) ohu korral, nende ajal või nendest

taastumise ajal kasutage Enerlyte Plusi tabelis toodud juhiste

järgi. Kui Enerlyte Plusi lahus on ette valmistatud, andke see

kohe loomadele.

**Enerlyte Plusi ei ole soovitatav manustada koos piimaga,

sest see neutraliseerib lübediku happelisust. Piimaga toitmist

tuleb jätkata eraldi aegadel. Kui see pole võimalik, on

soovitatav järkjärgult uuesti üle minna piimaga toitmisele.

***Päevane tarbimine sõltub põrsaste vanusest ja arvust.

Partii number / Parim enne: vt karbilb.

Netokogus: **24 kotikest (100 g)**

Responsible for labelling / Responsable del etiquetaje /

Verantwortlich für die Kennzeichnung / Responsable de

l'étiquetage / Responsabile dell'etichettatura / Verantwoorde-

lijke voor etikettering / Responsável pela rotulagem / Pakendi

märgistuse eest vastutab:

VIRBAC, 1^{re} avenue 2065 m LID, 06516 Carros, France

FR 06 033 044

Manufactured by / Fabricado por / Hersteller / Fabriqué par /

Prodotto da / Geproduceerd door / Fabricado por / Tootja:

alT000232PN

Distributed by / Distribuido por / Vertrieb durch / Distribué par /

Distribuito da / Distributie / Distribuido por / Turustaja:

VIRBAC LTD - Suffolk IP30 9UP - U.K.

VIRBAC España SA - Angel Guimerá 179-181

08950 Esplugues de Llobregat – ESP08601372

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe,

Deutschland

VIRBAC Österreich GmbH, Hildebrandgasse 27, 1180 Wien,

Österreich

VIRBAC Schweiz AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg,

Suisse / Schweiz

VIRBAC France - 13e rue LID - 06517 Carros - France

VIRBAC SRL - Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano - Italia

02 4009247.1

VIRBAC Nederland BV, Hermesweg 15, 3771 ND-Barneveld,

Nederland

VIRBAC de Portugal Laboratórios LDA,

R.do Centro Empresarial, Ed13-Piso 1- Esc.3, 2710-693 Sintra,

Portugal

Nº Operador/Receptor PT: PT5AA07601

OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, 76505 Saue/Harjumaa, Eesti

VIRBAC Belgium NV, Esperantolaan 4, 3001 Leuven, Belgique